
78-13 Terzi
4 A 50

IV 8 A2
4 Rg 8A 351-355
78-13 Terzi

78-13 Terzi
4 A 50











Désignation : 78.13 Terzi

Clos Planche 4 Côté A N° 50

Vigueur : 3

Charge : Pr: 4

Date de mâturité : 27.8.56

1 = 4

2 = 5 1e époque

3 = 8

4 = 0

5 = 0

Désignation : 78.13 Terzi

Clos Planche 4 Côté A N° 50

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 2-9-57

Pr : 0

s 1 - 9

2 - 9

3 - 6 2e époque

4 - 1

5 - 4

Désignation : ~~4 A~~ -78.13. Terzi.

Clos Planche 4 Côté A N° 50

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 3-9-1958 Pr : 0

Charge :

s. 1 3

2 7

3 6

4 2

5 0

Année 1956 78-13. Terzi

n° . . . . Planche . . . . Côté . 4. A 5.0 . .

	Nombre total	DATES 18	21	23	27				
1	4	0	0	0	3	x			
2	6	0	0	1	~~1~~ 2				
3	5	0	0	0	3	x			
~~4~~									
~~5~~									

II 27-3-56 ↑ D

Année 1957 78-13 Terzi

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 4 A 5 0 . .

	Nombre total	DATES 6-3	9-3	12-3					
1	5	2	3	5					
2	7	0	0	4					
3	7	1	1	6					
~~4~~									
5	3	0	2	3					

IIe D le 11-3-57

~~D le 1-4-58~~

78-13 Terzi

Année 1958.

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 4 A 50 . . . .

	Nombre total	DATES 18-3	21-3	26-3					
1	7	0	1	2					
2	8	0	2	3					
3	8	1	2	5	*				
4	4	2	2	3	*			IIe	
5	~~4~~ 3	0	2	2	*	D le 26-3-58		~~IIIe~~	

Désignation : 78 - 13 Terzi

VASSAL Planche IV Côté A N° 50 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées ~~(7)~~ - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Delsome

Désignation : 78-13 Terzi

VASSAL Planche 4 Côté A N° 20 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

D aranéeuses

duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniel

4.5.56

N° ordre

Désignation : 78-13 Terzi

VASSAL Planche 4 côté A N° 50 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert ~~8~~ - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 26-5-54

N° ordre

Désignation : 78-13 Terzi.

VASSAL Planche 4 côté II N° 50 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Zeger

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Pole fleurs

B Roch

22.6.56

F

N° ordre

Désignation : 78-13 Terzi

VASSAL Planche 4 côté A N° 50 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé (4).

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 11-6-54

N° ordre

Désignation 78-13 Terzi

VASSAL planche 4 côté A N° 50 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux ⑤ peu - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 -
  aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan ~~①~~ - en gouttière 2 - involuté ③ -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .

- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ très faible -
  entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ~~③~~ -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° ③ .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
  supérieur à 90° (3) .

Landier 14-7-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 50 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle péticle/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- 9 AOUT 1956

Rougier

pas assez mûr.

N° d'ordre

Désignation 78-13 Terzi

VASSAL planche h côté A N° 50 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE Photo

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - à jus incolore 1 - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

16 AOUT 1955

N° d'ordre

Désignation 78-13 Terzi

VASSAL planche 4 côté A N° 50 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré ~~4~~ - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- 33 A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- 30 A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 21-8-57

78 - 13 Terzi
4A 20

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10...... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

V

N° d'ordre: . .111500 . . . Désignation: . 78.-13 Terze . .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 4 A 5.0 . . . Vign. . . . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – 2 – 3.

9 – L_1/L . . . . . ; . . . 1 – 2 – 3.

10 – L_2/L . . . . 1 – 2.

11 – Lobes. . . . . 1 – 3 – 5 – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . 0 – 1 – 2 – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . 0 – 1 – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : forme . . . . 1 – 2 – 3.

17 – Dents : Méd./B. . . . . 1 – 2 – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – 2 – 3.

19 – Base nerv. (garn. ou dég.) 1 – 2 – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . . 1 – 2 – 3.

22 – Largaur S.P. : . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – 2 – 3.
Forme : 4 – 5
Médiane/Base: 6 – 7 – 8.

Truel